

AC-FIX HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS Y OTROS
ACCESORIOS PARA SISTEMAS
PRESS Y CORREDIZO

HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS PRESS FITTING

SET DE PRENSA MICRO (ELECTRO-HIDRÁULICA)

Prensa MICRO, potente, rápida y ultra ligera.

Por su diseño ergonómico y su peso reducido (*), se puede usar con una sola mano.

Ideal para trabajos intensivos, en altura y en espacios reducidos.



MEDIDAS TENAZAS	TIPO	CÓDIGO	PVP €/un.
16-20-25-32	U	91.10325.01U	1.594,73

PRENSA MICRO

Set prensa MICRO con 4 tenazas tipo U (16, 20, 25 y 32), 2 baterías Li-ion 12V/3.0 Ah y 1 cargador de baterías.

- Cabeza rotatoria (180°).
- Display LED que muestra el estado de la máquina: número de prensados, carga de la batería y temperatura.
- Linterna LED integrada para uso en lugares con poca iluminación.
- Superficie de goma anti-deslizamiento en la zona de agarre.
- Tenazas resistentes con tratamiento térmico de endurecido superficial
- Retroceso automático.
- Botón de desbloqueo y retroceso manual.
- Empuje 19 kN
- Mantenimiento cada 10.000 prensados.
- Longitud solamente 40 cm incluyendo tenaza y batería.

(*) Sólo 2 kgs con batería 12V/3.0 Ah incluida (sin tenaza).

(*) Sólo 3,2 kgs con batería 12V/3.0 Ah y tenaza U16 incluida.

ACCESORIOS PARA PRENSA MICRO

ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	PVP €/un.
12 V - 3,0 Ah	91.10325.02	76,27

BATERÍA DE LI-ION

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
AC 220/240V DC 12 V	91.10325.03	75,11

CARGADOR DE BATERÍAS

MEDIDAS	TIPO	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø16	U	91.10325.16U	92,45
Ø20	U	91.10325.20U	92,45
Ø25	U	91.10325.25U	92,45
Ø32	U	91.10325.32U	92,45

TENAZA TIPO "U"

SET DE PRESA COMPACT (ELECTRO-MECÁNICA)

DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO	PVP €/un.
12-16-20-25	U	91.10323.02U	1.339,58
12-16-20-25	RF	91.10323.02RF	1.339,58
16-20-25-32	U	91.10323.01U	1.339,58
16-20-25-32	RF	91.10323.01RF	1.339,58
16-20-26	TH	91.10323.01TH	1.336,08

www.ac-fix.com

Vea el video
demostrativo de uso
y mantenimiento en:



AC-FIX PRESS COMPACT 3



- Batería de Li-Ion
- El set de prensa electro-mecánica contiene: maletín de plástico resistente con espuma preformada conteniendo la prensa con mordaza, 4 pares de insertos intercambiables tipo U o RF, o 3 pares de insertos intercambiables tipo TH, batería y cargador de batería. Incluye también instrucciones y certificado de garantía.

ACCESORIOS PARA AC-FIX COMPACT 2 Y 3

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
12 V 3,0Ah	91.10322.02	141,13



BATERÍA DE LI-ION

- Tiempo de carga: 60 minutos.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
AC 220/240V DC 12 V 50/60Hz, 36W	91.10322.03	117,91



CARGADOR DE BATERÍA

- Tiempo de carga: 60 minutos.

ACCESORIOS PARA AC-FIX COMPACT

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PVP €/un.
12 V 2,0Ah	91.1032.02	95,93

- Tiempo de carga: 80 minutos.



BATERÍA Ni-Cd

ACCESORIOS PARA PRENSAS ELÉCTRICAS COMPACT

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø12	91.1032.12U	35,86	Ø25	91.1032.25U	38,37
Ø16	91.1032.16U	35,86	Ø26	91.1032.26U	38,37
Ø18	91.1032.18U	35,86	Ø32	91.1032.32U	38,37
Ø20	91.1032.20U	35,86			

PAR DE INSERTOS TIPO "U"



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø12	91.1032.12RF	35,86	Ø20	91.1032.20RF	38,37
Ø16	91.1032.16RF	35,86	Ø25	91.1032.25RF	38,37
Ø18	91.1032.18RF	35,86	Ø32	91.1032.32RF	38,37

PAR DE INSERTOS TIPO "RF"



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Ø16	91.1032.16TH	46,72	Ø20	91.1032.20TH	49,99
Ø18	91.1032.18TH	46,72	Ø26	91.1032.26TH	49,99

PAR DE INSERTOS TIPO "TH"



MOTOR DE RECAMBIO

CÓDIGO	PVP €/un.
91.1032.81	107,50

UNIDAD DE CONTROL DE RECAMBIO

CÓDIGO	PVP €/un.
91.1032.82	116,00

CALIBRADOR PARA TUBOS MULTICAPA

- Fabricado en acero para minimizar su desgaste.
- Asegura un calibrado óptimo. Bisela el interior del tubo para que no se dañen las juntas tóricas cuando se inserte el accesorio dentro del tubo. Bisela el exterior del tubo para facilitar la inserción del casquillo de acero inoxidable.

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 16X2	91.000.16	15,23
DN 18X2	91.000.18	16,30
DN 20X2	91.000.20	19,59
DN 25X2,5	91.000.25	26,10
DN 32X3	91.000.32	35,41

CALIBRADOR CON MANGO FIJO



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 40X4	91.000.40	129,17
DN 50X4,5	91.000.50	141,13
DN 63X6	91.000.63	165,06

CALIBRADOR CON MANGO FIJO



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 18X2	91.000.18-0	13,32

CALIBRADOR SIN MANGO

- Se puede adaptar el cuerpo del calibrador a herramientas eléctricas.

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	91.000.M	2,96

MANGO PARA CALIBRADOR

- Mango desmontable: se puede utilizar el mismo mango para todos los diámetros del calibrador sin mango.

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN 16x2 - 18x2 - 20x2	91.0.161820	11,84
DN 16x2 - 20x2 - 25x2,5	91.0.162025	14,24
DN 20x2 - 25x2,5 - 32x3	91.0.202532	17,08

CALIBRADOR 3 EN 1 PARA TUBOS MULTICAPA


- Fabricado en polímero y con cuchillas incorporadas para biselar el extremo de los tubos y evitar el daño de las juntas tóricas en el montaje.



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.0005.91	130,38

ABOCARDADOR 16-32 PRESS DUO PARA MULTICAPA

- Manejo fácil, con una sola mano.
- **NUEVO DISEÑO**, más fácil de introducir en el tubo sin esfuerzo y con muelle reforzado.



HERRAMIENTAS PARA SISTEMA CORREDIZO

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

16-32 100.1632.53 495,28

- Contiene la prensa de montaje y los adaptadores (cunas) para los distintos diámetros.

Vea el video demostrativo de uso y mantenimiento en:



www.ac-fix.com

Prensa de montaje 16-32



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25 100.1225.53 230,02

- Contiene la prensa de montaje y los adaptadores (cunas) para los distintos diámetros.

Vea el video demostrativo de uso y mantenimiento en:



www.ac-fix.com

Prensa de montaje 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25 100.0005.50 82,67

- Abocardador con bordes redondeados para no dañar la tubería al expandirla.

ABOCARDADOR 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25 100.0005.51 1,43

MUELLE DEL ABOCARDADOR 12-25



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25 100.1225.54 312,70

Prensa de montaje 12-25 + ABOCARDADOR 12-25



MALETÍN COMPLETO 12-25

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25 100.1225.56 338,93




MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
---------	--------	-----------

12-25 100.1240.55 26,25

TIJERA CORTATUBOS



REPUESTOS PARA PRENSA DE MONTAJE 12-25

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.	
Conjunto (8 cunas)	100.1225.00	33,46	Conjunto
Cuna DN12 (1)	100.1225.01	3,50	
Cuna DN16 (1)	100.1225.02	3,50	
Cuna DN20 (1)	100.1225.03	3,50	
Cuna tope 3/8" -1/2"	100.1225.04	4,15	
Cuna tope 3/4"	100.1225.05	8,25	

CUNAS 12-25



CONJUNTO (8 CUNAS)

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
12-25	100.1225.06	68,99

CONJUNTO EJE



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
12-25	100.1225.07	10,59

CONJUNTO UÑA



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
12-25	100.1225.08	12,72

CONJUNTO RETENEDOR



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
12-25	100.1225.09	5,50

CONJUNTO EMPUJE



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
12-25	100.1225.10	1,23

MUELLE TRACCIÓN



REPUESTOS PARA PRENSA DE MONTAJE 16-32

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
Conjunto (10 cunas)	100.1632.00	80,98
Cuna tope 1/2"	100.1632.04	8,08
Cuna tope 3/4"	100.1632.05	9,76
Cuna DN16	100.1632.01	7,90
Cuna DN20	100.1632.02	7,90
Cuna DN22	100.1632.12	7,90
Cuna DN25	100.1632.03	7,90

CUNAS 16-32



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.06	242,86

CUERPO PRENSA DE MONTAJE



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.07	105,02

CREMALLERA



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.28	19,83

CONJUNTO PIÑÓN



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.11	74,18

MANGO



MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.29	21,27

CONJUNTO GATILLO




MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16-32	100.1632.30	56,61

CONJUNTO MORDAZA

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
DN16	100.1632.22	11,88
DN20	100.1632.23	11,88
DN25	100.1632.24	11,88

REDUCTOR**OTROS ACCESORIOS**

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
UNICA	050.0001	3,45

PLACA DE FIJACIÓN

• Fabricada en acero galvanizado.

• La distancia entre los agujeros de la placa permite fijar los codos base fijación (normales y largos) y los codos extraíbles.

• La placa tiene múltiples agujeros, lo que permite fijar los codos base fijación y los codos extraíbles en diversas posiciones. (Ver imagen arriba)

MEDIDAS	CÓDIGO	PVP €/un.
16	050.0002	10,50
20	050.0003	12,33
25	050.0004	19,77
32	050.0005	27,25

MUELLE INTERIOR CURVATUBOS



AC-FIX introduce continuamente mejoras en sus productos.
Para un uso correcto de nuestros productos, compruebe de manera periódica si
ya está disponible una nueva versión actualizada de nuestra información técnica en
www.ac-fix.com



Polígono Industrial Mas d'en Cisa
C/ Josep Tura, 13-F
08181 Sentmenat
Barcelona (ESPAÑA)
Telf. 93 715 45 07
Fax. 93 715 45 08
info@ac-fix.com

www.ac-fix.com